

EurOwiG MobileSmart PlayStore Custom-Feld:

V.21.2.0.134:

- F01; Mussfeld Foto bei Vornotierung.
- F04; GPS-Geo-Provider benutzen.
- F05; Bei zeitrelevanten TBs und Neuerfassung (gültig) wird nach Ablauf von 3 Minuten die ‚Tatzeit-bis‘ nicht automatisch angepasst.
- F07; Bei einer gültigen Neuerfassung wird die ‚Tatzeit-bis‘ generell und unabhängig des Tatbestands angepasst, sofern der Benutzer diese Zeit noch nicht geändert hat. Achtung: F07 überschreibt F05 bei gleichzeitiger Verwendung!
- F08; Bei zeitrelevantem TB1 und gültigem Vorgang wird vor Ablauf von 3 Minuten eine Maske angezeigt, in der der Benutzer die ‚Tatzeit-von‘ anpassen kann. Der Test auf die Zeitdifferenz findet bei dem Klick auf [Speichern / Speichern und Drucken] statt.
- F09; Beim Klicken auf [Speichern / Speichern und Drucken] wird generell eine Maske angezeigt, in der der Benutzer die Tatzeiten nochmals kontrollieren und in Eigenverantwortung anpassen kann.
- F10; Bewirkt, dass die Kamera nach jeder Fotoaufnahme zum Aufrufer zurückkehrt und nicht direkt neu gestartet wird.
- F11; Bewirkt, dass der Standard-Ausdruck für Woosim-Drucker nach den Vorgaben für NWS Flughafen Nürnberg erstellt wird.
- F12; Bewirkt, dass beim Tippen auf [Foto] in der VOWI-Maske direkt die Fotoliste angezeigt wird, auch wenn sie leer sein sollte.
- F50; Ist nur relevant i.V.m. Woosim-Drucker. Wenn dieser Parameter gesetzt ist, werden die alten Woosim-Ausdrucke (Standard, Variantel, Variante2) verwendet.
- F86; Für die Standard Woosim- und Bixolon-Ausdrucke wird i.V.m. der Funktion F93 zusätzlich der Betragshinweis des einzelnen TBs gedruckt.
- F87; Unterbindet die Vorbelegung des nächsten Vorgangs mit der letzten Straße.
- F88; Gilt nur i.V.m. AOWI und richtet „Foto“ als Mussfeld ein.
- F89; Gilt nur i.V.m. AOWI und richtet „Person“ als Mussfeld ein.
- F90; Jegliche Prüfung auf WLAN Verfügbarkeit und Signalstärke unterbleibt.
- F92; Wortlaut anstatt Bilder für Zeichen in Tatbestandstext anzeigen.
- F93; Ausdruck aller Tatbestände samt Vorschrift und Text.
- F94; Ventilstand wird nicht gedruckt.
- F95; Anstatt auf 800 Pixel an der längsten Seite werden Fotos auf 1024 Pixel skaliert.
- F96; Unterschriftfeld auf Bar-Quittung drucken.
- F97; Datum, Uhrzeit u. falls vorhanden GPS-Daten in Fotos einbetten.

F98; Eingestellte Fälle werden nicht gedruckt. Nur [Speichern]-Button wird angezeigt.

F99; Feld „Vorschrift“ wird nicht gedruckt.

V.21.3.0.135:

F16; Experimentell: Bei Kennz.-Art 0 (Standardkennzeichen) wird ein Button angezeigt, mit dem man die OCR-Kennzeichenerfassung aufrufen kann. Hinweis: Diese Funktion ist vorerst experimentell und hat keinen Anspruch auf Funktionsfähigkeit unter allen Umständen!

V.21.4.0.136:

~~F90;~~ Custom-Funktion F90; zum Ein- oder Ausschalten der Prüfung auf Signalstärke stillgelegt, d.h. es findet keine Prüfung und Beschränkung mehr statt.

V.22.0.0.30142 (nur API30):

F17; Custom-Funktion F17; zum Aktivieren der App eigenen Kamerafunktion neu hinzugefügt. Diese Funktion kann verwendet werden, wenn die allgemeine Kameraanwendung nicht kompatibel ist.

V.22.1.0.29143 und V.22.1.0.30143:

F18; Custom-Funktion F18; neu hinzugefügt, zum Blockieren der Eingabe des 3. Tatbestands.

V.22.6.0.29148 und V.22.6.0.30148:

F19; Custom-Funktion F19; neu hinzugefügt, zum unsichtbar Machen des Buttons [Sicherheit u. Ordnung] in der Startmaske, so dass diese Funktion nicht mehr bedient werden kann.

V.22.7.0.29150 und V.22.7.0.30150:

~~F95;~~ Custom-Funktion F95; zum Einstellen einer festen Bildauflösung entfernt. Zur Einstellung der Fotoauflösung und -qualität befinden sich im RSWTabTool ab Version 4.0.0 neue Einstellmöglichkeiten. Die Standardeinstellung ist 800 Pixel und 90% Qualität.

V.23.0.0.29155 und V.23.0.0.30155:

F20; Custom-Funktion F20; neu hinzugefügt, zum Setzen der bis-Dauer bei Halten-Tatbeständen auf 4 Minuten. D.h. eine Erhöhung von Halten-Tbs zu Parken-Tbs wird erst nach 4 anstatt 3 Minuten ausgeführt.

V.23.1.0.30156 (nur API30):

~~F17;~~ Custom-Funktion F17; wieder entfernt.
F21; Custom-Funktion F21; neu hinzugefügt, zum Verwenden der Fremd-Kamera-App des Smartphones anstatt der nun standardmäßig verwendeten MobileSmart-eigenen Kamera-Funktion.

V.23.2.0.30157 (nur API30):

~~F21;~~ Custom-Funktion F21; auf Kundenwunsch wieder entfernt.
F22; Custom-Funktion F22; neu hinzugefügt, zum Verwenden der MobileSmart-eigenen Kamera-Funktion anstatt der nun wieder standardmäßig verwendeten Fremd-Kamera-App des Smartphones.

V.23.3.0.29163 und V.23.3.0.30163:

F23; Custom-Funktion F23; neu hinzugefügt. Diese Funktion ist nur wirksam in Verbindung mit F08; und bewirkt, dass die Maske zur finalen Kontrolle der Tatzeiten bei Halte-Tatbeständen nicht mehr angezeigt wird.

ab V.24.0.0.30170:

F24; Custom-Funktion F24; neu hinzugefügt, um den AOWI-Button in der Startmaske auszublenden.

F25; Custom-Funktion F25; neu hinzugefügt, um die Statistik-Funktion im Hauptmenü zu deaktivieren.

F26; Custom-Funktion F26; neu hinzugefügt, um den Mobilparker-Button in der Startmaske auszublenden.